

## **Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

### **1. Az ajánlatkérő neve és címe:**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
3525 Miskolc, Városház tér 8.

### **2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**

„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése FIDIC SÁRGA Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlatkérő által gesztor Önkormányzatként képviselt Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése keretén belül az alábbi hulladékkezelő létesítmények kiépítésére kerül sor a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt részeként:

- Hejőpapi mechanikai előkezelő mű,
- Hejőpapi hulladéktároló szín,
- Miskolc, hulladéktároló szín.

A Hejőpapiban kiépítendő mechanikai-optikai előkezelő mű célja, hogy a begyűjtésre kerülő kevert települési hulladékoknak mechanikai-optikai hulladékkezelő módszerek alkalmazásával történő előkezelésével a hasznosítható hulladék minél nagyobb hányadát válassza le.

A leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok a következők:

- ferromágneses fémek,
- színes fémek (pl. Al), kompozitok,
- papír, csomagolási papír, karton,
- PE fólia,
- PET,
- PP / HDPE,
- könnyű frakció maradéka, (továbbiakban RDF),
- egyéb hasznosítható frakciók Vállalkozó ajánlatának megfelelően.

Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció és a Megrendelő követelményeit tartalmazó 3. kötet, az egyösszegű ajánlati ár bontását tartalmazó 4. kötet és az indikatív tervdokumentációt tartalmazó 5. kötet tartalmazza. Az építési munkák (indikatív terv) főbb tájékoztató mennyiségei a következők szerint alakulnak:

Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű (indikatív tervdokumentáció):

- humuszmentés,
- 3 technológiai részre osztott (feladás, feldolgozás, végtermék leválasztása) acél tartószerkezetű csarnok, trapézlemez borítással 90 m x 42 m = 3780 m<sup>2</sup>-es névleges alapterülettel, attikával, 10 db 500/600-as ipari kapuval, kezelő irodával, mely melegedőként is funkcionál,
- csarnokon belül, csiszolt-simított, a telepítésre és a jellemző hulladékszállító és alkalmazásra kerülő munkagépek által okozott terheléshez tervezett dilatált beton burkolat,

- ivóvíz ellátás kiépítése a csarnokon belüli irodában építési engedély előírásai alapján, a meglévő vízgépházról történő lecsatlakozással, vagy új kút és víztisztítási technológia létesítésével,
- csarnokon belüli fogadó tér csurgalékvíz gyűjtés és elvezetés kiépítése, gyűjtő akna csarnokon kívüli telepítése,
- acél tartószerkezetű fedett szín leválogatott anyagok átmeneti tárolására 100,74 m<sup>2</sup> névleges alapterülettel,
- belső világítás, csarnok körüló térvilágítás és csarnok külső világítás kiépítése,
- beton térburkolat csarnok körül 2185 m<sup>2</sup>,
- aszfalt térburkolat 3791 m<sup>2</sup>,
- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, árokkal, folyókákkal és átemelő aknával,
- tűzvédelmi rendszer kiépítés 450 m<sup>3</sup> tűzvíz tározóval és 6 db csarnokon belül elhelyezett tűzcsappal, 24 db hő és füstelvezető kupolával vagy területileg illetékes tűzoltóság által engedélyezett ekvivalens tűzvédelmi rendszerrel,
- közép feszültségű méréssel kiépített transzformátor kiépítése,
- mechanikai-optikai elven működő hulladékélelőkezelő technológia telepítése és próbaüzeme,
- telepen belüli csatlakozás a meglévő úthálózatához.

Hejőpapi tároló szín:

- humuszmentés,
- acél tartószerkezetű, trapézlemez fedésű, 408 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű három oldalról fedett tárolószín,
- 1,5 m-es beton lábazat, beton padlóburkolattal,
- rövidebb oldal 2 db 5,5 m-es, hosszabbik oldal 6 db 6,0 m-es raszterrel,
- tiszta belmagasság min 5,0 m,
- tárolószínen belüli világítás kiépítése,
- acél hágcso kiépítése,
- körbejárást biztosító burkolat kiépítése,
- övárkon átjárást lehetővé tevő, teljes hosszában munkagéppel átjárható rács kiépítése,
- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

Miskolc tároló szín:

- aszfalt burkolat bontása,
- 48,55 m x 11,70 m névleges területű három oldalról fedett, acélszerkezetű, trapézlemez burkolatú tárolószín,
- min. 5,0 m tiszta belmagasság,
- min. 1,0 m magas beton lábazata,
- beton térburkolat a tárolószín területén belül.
- csapadékvíz gyűjtés és elvezetés kialakítása tárolószínen és az érintett környező burkolatoknál.

Tervezési és engedélyeztetési feladatok:

Vállalkozó feladata a megadott három létesítmény kiviteli és megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése a hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Vállalkozó feladata továbbá a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint a csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő rendszerre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk összeállítása, a kivitelezést követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése. A megvalósulási, vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati dokumentáció összeállítása során engedélyesként az Üzemeltetőt kell megnevezni.

Vállalkozónak a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ területére tervezett transzformátor vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12-13. § alapján engedélyezési eljárást is le kell folytatnia, továbbá össze kell állítania a használatbavételhez szükséges engedélykérő dokumentációt.

A próbaüzem jogszerű teljesítéséhez szükséges tervezési és engedélyezési eljárás ajánlattevő feladata.

Kivitelezési feladatok:

Vállalkozó feladata a megadott létesítményeknek az 1997. évi LXXVIII Tv. és a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, továbbá a kivitelezés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti első osztályú, hiánytalan kivitelezése a tender dokumentáció, a megkötésre kerülő szerződés, a 3. kötet előírásai és Vállalkozó ajánlata alapján.

Régészeti feltárás: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Hejőpapi 073/6 hrsz. nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért a hatályos jogi szabályozás (módosított 393/2012. Korm. rendelet) alapján Előzetes Régészeti Dokumentáció Elkészítése (ERD) szükséges. Az ERD készítés során tisztázásra kerül az esetleges lelőhely kiterjedése, a beavatkozási területre eső teljes rétegsor, a szükséges megelőző feltárás mértéke. A ERD készítés költségeit Megrendelő viseli. Megrendelő az ERD készítést jelen beszerzéstől függetlenül végzi a munkaterület átdásáig. Miskolc 4752/4 hrsz. esetében beépített (burkolt felülettel ellátott) területen kerül sor, a terület nem nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért régészeti feltárást az illetékes Hatóság nem írt elő.

Vállalkozó köteles továbbá próbaüzemet lefolytatni a dokumentációban megadottak szerint.

### **3. A választott eljárás fajtája:**

Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

### **4.\* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -**

### **5.\* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -**

### **6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2013/S 149-258509, 2013. augusztus 2.**

### **7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen**

**b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -**

**c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -**

### **8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): egy**

**9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat**

kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

MGH Miskolc Konzorcium (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz)

Az MGH Miskolc Konzorcium tagjai:

1. MENTO Környezetkultúra Kft.

Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz

2. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

3. HE-DO Kft.

Székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2.614.276.000,-HUF

A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos teljesítmény igénye (kW): 726 kW

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: MGH Miskolc Konzorcium ajánlattevő	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	100	7000
A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos teljesítmény igénye (kW)	25	100	2500
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			9500

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámának a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

**c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100**

**d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: 1-2. bírálati szempont tekintetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III. /A/1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.**

**10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -**

**11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

MGH Miskolc Konzorcium (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz)

Az MGH Miskolc Konzorcium tagjai:

1. MENTO Környezetkultúra Kft.

Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz

2. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

3. HE-DO Kft.

Székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2.614.276.000,-HUF

Ajánlata kiválasztásának indokai: összességében legelőnyösebb ajánlat

**b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -**

**12. \* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:** műszaki szakértés, őrzésvédelem, tervezés és engedélyeztetés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld és sziklamunka, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém és könnyű épületszerkezet szerelése, lakatosszerkezet elhelyezés, felülvilágító, felületképzés, közműcsatorna építés, közmű csővezeték és szerelvények kivitelezése, csarnok vízellátása, kút fúrása, utépítés, villamos hálózat munkái, technológia szállítás és próbaüzem, tájékoztató táblák kihelyezése, bádогоzás, hulladékkezelés és szállítás, elektromos energia ellátás, világítás, térburkolat építés, tereprendezés, víztelenítés, rögzítések, tömítések elvégzése, szállítási részfeladatok, betonacél szerelési munkák, daruzás, szakfelügyelet, épületgépészeti feladatok, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, pénzügyi szolgáltatások, biztosítások kötése, kertészeti munkák

**b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -**

**13.\* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint**

**a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:**

DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 2.)  
24%

**b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -**

**14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:**

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) - AF. III.2.2) P/3

Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.) – AF. III.2.3) M/1

DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 2.) – AF. III.2.3) M/2 e) pont

KÁLLÓ-VILLSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4300 Nagykálló, Ároád út 10. A. ép. I. em. 30.) – AF. III.2.3) M/2 f) pont

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) – AF. III.2.3) M/3 f) pont

ÉPVILLTECHNIK Villamosipari, Tervező, Kivitelező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Toldi utca 8. fszt. 2.) – AF. III.2.3) M/3 d) pont

CSÖRSZ Mérnöki Szolgáltató Bt. (1222 Budapest, Ároád utca 19. C. ép. fszt. 2.) – AF. 2.3) M/3 d), e) pont

NATURAQUA Környezetvédelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. (1031 Budapest, Nánási út 65.) – AF. III.2.3) M/3 d), e) pont

**b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -**

**15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: -**

**b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: -**

**16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 15.**

**17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 15.**

**18.\* Az összegezés módosításának indoka: -**

**19.\* Az összegezés módosításának időpontja: -**

**20. \*A módosított összegezés megküldésének időpontja: -**

**21. \* Az összegezés javításának indoka: -**

**22. \* Az összegezés javításának időpontja: -**

**23. \* A javított összegezés megküldésének időpontja: -**

**24.\* Egyéb információk: -**

---

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A \*\*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.